

## TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

## NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Commissioner  
 US Department of Commerce  
 United States Patent and Trademark  
 Office, PCT  
 2011 South Clark Place Room  
 CP2/5C24  
 Arlington, VA 22202  
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
 en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 16 février 2001 (16.02.01)	
Demande internationale no PCT/FR00/01566	Référence du dossier du déposant ou du mandataire PM 9908WO
Date du dépôt international (jour/mois/année) 08 juin 2000 (08.06.00)	Date de priorité (jour/mois/année) 08 juin 1999 (08.06.99)
Déposant BACHY, Monique etc	

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:

☒ dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

30 novembre 2000 (30.11.00)

☐ dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection ☒ a été faite

☐ n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI  
 34, chemin des Colombettes  
 1211 Genève 20, Suisse

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorisé

Kiwa Mpay

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
14 décembre 2000 (14.12.2000)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 00/75304 A1**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: C12N 15/11,  
A61K 39/39, 31/7125, C07H 21/04 // A61K 45/00, A61P  
37/04

(74) Mandataire: KERNEIS, Danièle; Direction de la Pro-  
priété Intellectuelle, Aventis-Pasteur, 2, avenue Pont Pas-  
teur, F-69007 Lyon (FR).

(21) Numéro de la demande internationale:  
PCT/FR00/01566

(81) États désignés (*national*): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA,  
BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS,  
JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,  
MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU,  
SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(22) Date de dépôt international: 8 juin 2000 (08.06.2000)

(25) Langue de dépôt: français

(26) Langue de publication: français

(30) Données relatives à la priorité:  
99/07457 8 juin 1999 (08.06.1999) FR  
99/10378 6 août 1999 (06.08.1999) FR

(84) États désignés (*régional*): brevet ARIPO (GH, GM, KE,  
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien  
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen  
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,  
MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,  
GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*): AVEN-  
TIS PASTEUR [FR/FR]; 2, avenue pont Pasteur, F-69007  
Lyon (FR).

Publiée:

- Avec rapport de recherche internationale.
- Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des  
revendications, sera republiée si des modifications sont  
reçues.

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*): BACHY,  
Monique [FR/FR]; Domaine de la Roche, F-69440 Saint  
Maurice sur Dargoire (FR). SODOYER, Régis [FR/FR];  
La Calmeraie, 5, rue du Brulet, F-69110 Sainte Foy les  
Lyon (FR). TRANNOY, Emmanuelle [FR/FR]; 26 C, rue  
des Soeurs Bouvier, F-69005 Lyon (FR).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-  
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Title: IMMUNOSTIMULANT OLIGONUCLEOTIDE

(54) Titre: OLIGONUCLEOTIDE IMMUNOSTIMULANT

(57) Abstract: The invention relates to an oligonucleotide which can stimulate human cells of the immune system, characterized in that it comprises at least one nucleotide sequence of formula 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' wherein T represents thymine, and N<sub>1</sub> and N<sub>2</sub> can both represent adenine, thymine, cytosine or guanine. The invention is further characterized in that it is devoid of the CG dinucleotide in which cytosine C is not methylated. One oligonucleotide of particular interest has the following sequence: 5' TTAGTTCT-TAGTTN<sub>3</sub>TTAGTT 3'. Said oligonucleotide can be used in a particularly advantageous manner as an adjuvant for vaccines.

(57) Abrégé: L'invention concerne un oligonucléotide capable de stimuler des cellules humaines du système immunitaire, caracté-  
risé en ce qu'il comprend au moins une séquence nucléotidique ayant la formule suivante 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3', dans laquelle T signifie  
Thymine, N<sub>1</sub> et N<sub>2</sub> peuvent chacun représenter l'Adénine, la Thymine, la Cytosine ou la Guanine, et en ce qu'il est dépourvu de  
dinucléotide CG dans lequel la Cytosine C ne serait pas méthylée. En particulier, un oligonucléotide d'intérêt présente la séquence  
suivante: 5' TTAGTTCTTAGTTN<sub>3</sub>TTAGTT 3'. Un tel oligonucléotide trouve une application particulièrement intéressante comme  
adjuvant vaccinal.

WO 00/75304 A1

## OLIGONUCLEOTIDE IMMUNOSTIMULANT

La présente invention est relative au domaine des immunostimulants. Plus particulièrement, l'invention concerne des oligonucléotides capables de stimuler des  
5 cellules humaines intervenant dans le système immunitaire, et à leur utilisation comme adjuvant vaccinal.

Un grand nombre d'oligonucléotides ont déjà été décrits dans l'art antérieur, en relation avec leurs propriétés immunostimulantes. Ainsi, la demande EP0468520  
10 décrit des polynucléotides immunostimulants constitués par un simple brin d'ADN linéaire comprenant de 10 à 100 nucléotides s'enchaînant selon une séquence palindromique.

Selon la demande WO 96/02555, l'activité immunostimulatrice d'oligonucléotides est  
15 liée à la présence d'une séquence dinucléotique 5' CG 3', dans laquelle C n'est pas méthylé, l'activité immunostimulante étant plus forte si le motif CG est précédé en 5' du dinucléotide GA et / ou suivi en 3' du dinucléotide TC ou encore TT.

Par contre, selon la demande de brevet WO 98/52962, il n'est pas nécessaire que  
20 les oligonucléotides aient un minimum de 8 nucléotides comme cela avait été décrit précédemment, ni que leur séquence soit un palindrome, ni même qu'ils comprennent le dinucléotide CG; ainsi, cette demande décrit les 3 oligonucléotides suivants pour leur utilisation en tant qu'adjuvant vaccinal:  
5' GACGTT 3', 5' GAGCTT 3', ainsi que 5' TCCGGA 3'.

25 Selon le brevet US 5,663,153, l'activité immunostimulante d'oligonucléotides n'est pas liée à la séquence des nucléotides, mais à la nature de la liaison entre nucléotides, la présence d'au moins une liaison phosphorothioate permettant d'induire une stimulation du système immunitaire.

30 La plupart des tests de l'art antérieur pour évaluer l'activité immunostimulante des oligonucléotides proposés, sont effectués soit in vitro sur des cellules animales

- 2 -

(essentiellement des cellules murines), soit in vivo sur des souris. Cependant, les différences existant entre le système immunitaire de la souris et celui de l'être humain, ont conduit à des différences entre les résultats obtenus sur des cellules murines et ceux obtenus sur des cellules humaines. Il n'est donc pas certain que  
5 tous les oligonucléotides ayant été décrits comme immunostimulants dans l'art antérieur le soient réellement vis-à-vis de l'être humain.

Or l'industrie pharmaceutique a un grand besoin d'immunostimulants pouvant être administrés à l'homme, notamment dans le domaine des vaccins.

10

La présente invention a donc pour but de proposer des oligonucléotides capables de stimuler des cellules du système immunitaire de l'être humain.

Pour atteindre ce but, l'invention a pour objet un oligonucléotide capable de stimuler  
15 des cellules humaines du système immunitaire caractérisé en ce qu'il comprend au moins une séquence 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' dans laquelle T est la Thymine, et N<sub>1</sub> et N<sub>2</sub> peuvent chacun représenter l'Adénine, la Thymine, la Cytosine ou la Guanine, et en ce qu'il est dépourvu de dinucléotide CG dans lequel la Cytosine C ne serait pas méthylée.

20

L'invention a également pour objet l'utilisation d'un tel oligonucléotide pour la fabrication d'un médicament.

Selon une caractéristique de l'invention, l'oligonucléotide comprend de 6 à 100  
25 nucléotides.

Selon une caractéristique particulière, l'oligonucléotide selon l'invention est caractérisé en ce que N<sub>1</sub> représente l'Adénine et en ce que N<sub>2</sub> représente la Guanine.

30 Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est caractérisé en ce que le motif 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' est répété au moins 1 fois.

- 3 -

Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est caractérisé en ce que le motif motif 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' est répété 2 fois.

5 Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est caractérisé en ce que les motifs répétés 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' sont séparés par un nucléotide N<sub>3</sub> qui peut être à chaque fois identique ou différent et qui peut représenter A, C, T ou G.

10 Selon une caractéristique particulière, l'oligonucléotide selon l'invention est caractérisé en ce que le nucléotide N<sub>3</sub> séparant les 2 premiers motifs TTN<sub>1</sub>N<sub>2</sub>TT lus lorsque la séquence est orientée 5'→3' représente la Cytosine.

15 Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est caractérisé en ce qu'il comprend la séquence 5' TTAGTTCTTAGTTN<sub>3</sub>TTAGTT 3', dans laquelle A représente l'Adénine, T la Thymine, G la Guanine, et C la Cytosine, et dans laquelle N<sub>3</sub> peut signifier A, T, C ou G.

Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est capable d'induire la prolifération des lymphocytes humains.

20 Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est capable d'accroître l'expression du marqueur d'activation CD86 et du récepteur CD25 sur les lymphocytes B humains.

25 Selon une autre caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est capable d'induire la sécrétion de cytokines.

L'invention a également pour objet un adjuvant vaccinal caractérisé en ce qu'il comprend au moins un oligonucléotide capable de stimuler des cellules humaines du système immunitaire possédant au moins une séquence

30 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' dans laquelle T est la Thymine et, N<sub>1</sub> et N<sub>2</sub> peuvent chacun représenter l'Adénine, la Thymine, la Cytosine ou la Guanine, l'oligonucléotide étant

dépourvu de séquence dinucléotidique CG dans laquelle la Cytosine C ne serait pas méthylée.

L'invention a également pour objet une composition vaccinale à usage humain  
5 comprenant au moins un antigène vaccinal caractérisée en ce qu'elle comprend en  
outre au moins un oligonucléotide capable de stimuler des cellules humaines du  
système immunitaire possédant au moins une séquence 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3'  
dans laquelle T signifie Thymine et, N<sub>1</sub> et N<sub>2</sub> peuvent chacun représenter l'Adénine,  
la Thymine, la Cytosine ou la Guanine, l'oligonucléotide étant dépourvu de séquence  
10 dinucléotidique CG dans laquelle la Cytosine C ne serait pas méthylée.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va  
suivre, en référence aux figures 1 à 11 qui illustrent les résultats obtenus lors des  
tests décrits aux exemples 2 à 7.

15 En particulier, les Figures 1 et 2 indiquent le nombre de Coups par Minutes obtenus  
dans le test de l'Exemple .

Les Figures 3 et 5 indiquent le pourcentage de cellules CD20+ exprimant le  
récepteur CD25, pour les oligonucléotides obtenus selon l'exemple 1.

De même, les Figures 4 et 6 indiquent le pourcentage de cellules CD20+ exprimant  
20 le marqueur CD86.

La Figure 7 indique le nombre de Coups par Minute obtenus dans le test de  
l'exemple 4.

La Figure 8 indique le pourcentage de cellules CD20+ exprimant le récepteur CD25,  
pour les oligonucléotides obtenus selon l'exemple 4. De même, la Figure 9 indique le  
25 pourcentage de cellules CD20+ exprimant le marqueur CD86.

La Figure 10 indique le nombre de spots mesurés pour la sécrétion d'Interféron  $\gamma$  par  
des cellules stimulées en présence des oligonucléotides ayant les séquences 9 à 12  
décrites à l'exemple 4.

La Figure 11 indique le nombre de spots mesurés pour la sécrétion d'IL10 par des  
30 cellules stimulées en présence des oligonucléotides ayant les séquences 9 à 12  
décrites à l'Exemple 4.

Par oligonucléotide au sens de la présente invention, on entend un polynucléotide comprenant au moins 6 nucléotides. En effet, contrairement à l'enseignement de l'article intitulé "*CpG motifs in bacterial DNA trigger direct B-cell activation*", Krieg et al., Nature 1995, on a remarqué qu'il n'était pas nécessaire que l'oligonucléotide ait au moins 8 nucléotides. Par contre, la limite supérieure de la taille des oligonucléotides n'est pas vraiment déterminée. On peut cependant noter que, plus l'oligonucléotide sera long, plus sa purification sera difficile à effectuer lors des étapes de synthèse, et plus le prix de revient en sera élevé. D'autre part, il est probable qu'un oligonucléotide de grande longueur aura plus de difficultés à pénétrer dans les cellules. Aussi, pour les besoins de la présente invention, on considère qu'une limitation de la taille de l'oligonucléotide à 100 nucléotides est appropriée. Cet oligonucléotide est de préférence un oligonucléotide simple brin; il peut s'agir d'un oligodésoxyribonucléotide ou d'un oligoribonucléotide. On a obtenu de particulièrement bons résultats en utilisant un oligodésoxyribonucléotide. Les oligonucléotides convenant aux fins de l'invention peuvent se présenter sous forme de phosphodiester ou, afin d'être plus stables, sous forme de phosphorothioates ou d'hybrides phosphodiester / phosphorothioates. Les oligonucléotides phosphorothioates sont ceux préférés.

L'oligonucléotide selon l'invention est capable de stimuler des cellules humaines du système immunitaire, telles que les lymphocytes B, les lymphocytes T, les monocytes et les cellules dendritiques. Cette stimulation est appréciée notamment par la lymphoprolifération ou par l'expression de marqueurs, tel que le récepteur de cytokine CD25 ou encore le marqueur d'activation CD86 sur les lymphocytes B. Il est possible de sélectionner les oligonucléotides d'intérêt au moyen de tests différents de ceux proposés dans la présente demande, à condition cependant qu'il s'agisse de tests évaluant la capacité de stimulation de cellules humaines, et non pas comme dans la plupart des documents de l'art antérieur, de tests évaluant la capacité de la stimulation de cellules murines. Il serait notamment possible de tester l'expression d'autres marqueurs d'activation des lymphocytes B tels que les marqueurs CD69, ou l'expression de marqueurs de prolifération tels que le marqueur KI67; des tests relatifs à l'augmentation des marqueurs d'activation et de maturation des cellules

dendritiques pourraient également être utilisés. De même, des tests permettant l'appréciation de l'augmentation de production de certaines cytokines peuvent également être utilisés.

- 5 Selon une caractéristique de l'invention, l'oligonucléotide comprend au moins une séquence nucléotidique 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' dans laquelle T signifie Thymine et, N<sub>1</sub> et N<sub>2</sub> peuvent représenter chacun l'Adénine, la Thymine, la Cytosine ou la Guanine. Cette formule couvre ainsi 16 possibilités. Cette séquence peut être 5' terminale, 3' terminale ou être entourée par d'autres nucléotides. Elle peut être unique ou répétée  
10 plusieurs fois à l'identique à l'intérieur d'un même oligonucléotide. Un oligonucléotide selon l'invention peut également comprendre plusieurs séquences différentes correspondant chacune au motif 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3'.

Selon l'invention, l'oligonucléotide ne comporte pas de séquence palindromique.

- 15 Malgré cette absence de séquence palindromique, un tel oligonucléotide est capable de stimuler des cellules humaines du système immunitaire.

- Selon une caractéristique, l'oligonucléotide selon l'invention est dépourvu de dinucléotide CG dans lequel la Cytosine ne serait pas méthylée. Cette exclusion  
20 s'applique également au motif N<sub>1</sub>N<sub>2</sub>. La capacité des oligonucléotides de l'art antérieur à être immunostimulants a presque toujours été interprétée comme liée à la présence de motifs CpG non méthylés (Cf. notamment l'article de Krieg et al dans Nature d'avril 1995 cité ci-dessus), cette interprétation étant en cohérence avec l'observation selon laquelle la fréquence de ce dinucléotide était environ 4 fois plus  
25 importante dans le génome des bactéries que dans celui des vertébrés. De façon surprenante, on a maintenant trouvé que des oligonucléotides entièrement dépourvus de ce motif dinucléotidique étaient cependant parfaitement capables de stimuler les cellules du système immunitaire humain.

- 30 Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le motif N<sub>1</sub>N<sub>2</sub> correspond au dinucléotide AG, dans lequel A signifie Adénine et G signifie Guanine.



Selon une caractéristique avantageuse, le motif 5' TTAGTT 3' est répété au moins une fois dans l'oligonucléotide, et de préférence au moins 2 fois. De préférence encore, les motifs répétés sont séparés par au moins un nucléotide N<sub>3</sub>, qui représente l'Adénine, la Cytosine, la Guanine ou la Thymine. A l'intérieur d'un  
5 oligonucléotide, ce nucléotide de séparation peut être toujours le même, ou être différent à chaque fois. De préférence, le nucléotide séparant les 2 premiers motifs TTAGTT de l'oligonucléotide, (lorsque l'on considère le sens de lecture 5'→3') est constitué par la Cytosine.

De façon particulière, les oligonucléotides dont les séquences nucléotidiques  
10 répondent à la formule 5' TTAGTTCTTAGTTN<sub>3</sub>TTAGTT 3', dans laquelle N<sub>3</sub> représente A, T, C ou G, sont ceux préférés au sens de la présente invention.

Selon une caractéristique particulière, l'oligonucléotide selon l'invention est dépourvu ou appauvri en séquence nucléotidique capable d'inhiber les cellules du système  
15 immunitaire humain. En effet, afin d'obtenir un effet global immunostimulant, si des motifs inhibiteurs ou neutralisants tels que, par exemple, ceux décrits dans la demande WO 98/52581 sont présents, il faut que leur effet soit supprimé ou réduit, grâce à la présence d'une séquence à effet immunostimulant plus prononcé, ou grâce à la présence d'un plus grand nombre de séquences 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3'.

20

La présente invention a également pour objet un adjuvant vaccinal comprenant au moins un oligonucléotide immunostimulant ayant au moins un motif  
5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' tel que mentionné ci-dessus. Par adjuvant vaccinal, on entend un produit qui permet d'accroître ou de modifier la réponse du système immunitaire  
25 d'un organisme vis à vis de l'administration d'un antigène. En particulier, il peut s'agir d'une augmentation de la réponse humorale ou de la réponse cellulaire.

L'action d'un adjuvant vaccinal peut également être, non pas une augmentation de la réponse qui se produirait en l'absence d'adjuvant, mais une orientation différente de la réponse produite : par exemple, orientation vers une réponse cellulaire plutôt  
30 qu'une réponse humorale, production de certaines cytokines plutôt que d'autres, production de certains types ou sous-types d'anticorps plutôt que d'autres, stimulation de certaines cellules plutôt que d'autres, etc...

L'oligonucléotide immunostimulant de la présente invention peut être utilisé comme adjuvant vaccinal quelle que soit la nature de l'antigène administré et quel que soit le nombre de valences utilisées. Il peut être le seul adjuvant utilisé ou, au contraire,  
5 être un élément d'une combinaison adjuvante.

L'action adjuvante de l'oligonucléotide selon l'invention peut être obtenue, soit lorsqu'il est associé à l'antigène ou aux antigènes lors de leur administration, i.e. lorsqu'ils font partie de la même composition vaccinale, soit lorsqu'il est administré séparément de l'antigène ou des antigènes. On préfère cependant l'utiliser dans la  
10 même composition vaccinale que l'antigène ou les antigènes à administrer.

L'oligonucléotide selon l'invention peut avantageusement être administré par toutes les voies susceptibles d'être utilisées pour une composition vaccinale: voie muqueuse ou voie systémique.

15 L'un des objets de l'invention est une composition vaccinale comprenant au moins un oligonucléotide immunostimulant ayant une séquence  
5' T T N<sub>1</sub>N<sub>2</sub> T T 3' telle que décrite ci-dessus.

20 Une composition vaccinale selon l'invention peut être destinée à l'immunisation contre une seule maladie, ou destinée à l'immunisation contre plusieurs maladies. Il peut s'agir d'une composition vaccinale liquide ou d'une composition lyophilisée. Elle peut comprendre, outre les antigènes, tout ou partie des composants habituellement présents dans un vaccin tels que tampons, stabilisants, conservateurs, ...etc. Elle  
25 peut également comprendre un ou plusieurs adjuvant(s) autre(s) que ceux objets de la présente invention. Elle peut également comprendre plusieurs adjuvants objets de la présente invention, constitués soit par des oligonucléotides ayant tous le même motif

5' T T N<sub>1</sub>N<sub>2</sub> T T 3' mais se différenciant par les nucléotides en 5' et/ou en 3', soit par  
30 des oligonucléotides ayant des motifs 5' T T N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> T T 3' différents, dont les séquences en 5' et en 3' sont identiques ou différentes.

- 9 -

La composition vaccinale selon l'invention peut être destinée à une administration prophylactique ou à une administration thérapeutique.

La composition vaccinale selon l'invention peut être formulée de manière à optimiser l'action adjuvante de l'oligonucléotide objet de l'invention. Ainsi, l'oligonucléotide peut être couplé à un lipide, tel que le cholestérol ; il peut être intégré dans une émulsion de type huile / eau ou formulé sous forme de liposomes.

Les exemples qui suivent illustrent des modes de réalisation particuliers de la présente invention.

Exemple 1 : Synthèse des oligonucléotides

On synthétise 15 oligonucléotides ayant chacun un des motifs suivants :

5' TTAATT 3'	}	Série A
5' TTACTT 3'		
5' TTATTT 3'		
5' TTAGTT 3'		

5' TTTTTT 3'	}	Série T
5' TTTATT 3'		
5' TTTCTT 3'		
5' TTTGTT 3'		

5' TTCCTT 3'	}	Série C
5' TTCATT 3'		
5' TTC TTT 3'		



Et ayant 4 Adénine en 5' et 5 Adénine en 3'.

La synthèse de ces oligonucléotides est réalisée au moyen d'un automate  
5 synthétiseur fourni par Applied Biosystems qui met en œuvre la méthode chimique  
standard au phosphoramidite et qui comporte à chaque cycle une étape d'oxydation,  
qui est réalisée au moyen d'une solution tétraéthylthiuram / acétonitrile pour obtenir  
une liaison phosphorothioate.

- 10 On prépare en outre, de la même façon, un oligonucléotide A15(S) qui ne comprend  
que des A et qui est phosphorothioate sur toute sa longueur. Cet oligonucléotide est  
un témoin négatif car il n'entraîne ni prolifération ni augmentation de l'expression des  
marqueurs d'activation sur les lymphocytes B.
- 15 On prépare également un oligonucléotide 3Db(S) dont la séquence est identifiée  
dans la demande de brevet WO96/02555 sous SEQ ID N°15  
(5'GAGAACGCTCGACCTTCGAT3' ); cet oligonucléotide comporte des liaisons  
phosphorothioates sur toute sa longueur et est utilisé comme témoin positif.
- 20 Tous les oligonucléotides sont maintenus en solution dans du tampon PBS.

Exemple 2 : Test de Lymphoprolifération

On isole des lymphocytes à partir du sang périphérique d'un donneur, en procédant à une centrifugation sur un gradient de Ficoll. Ces lymphocytes sont ajustés à  $2 \cdot 10^6$  cellules / ml dans du milieu de culture (RPMI 1640 + 10% de Sérum de Veau Fœtal ainsi que de la Glutamine, de la Streptomycine et de la Pénicilline).

Les cellules sont distribuées en plaques 96 puits (fond rond) sous 100  $\mu$ l, soit  $2 \cdot 10^5$  cellules par puits. On ajoute ensuite 100  $\mu$ l d'une solution 4  $\mu$ M d'oligonucléotides à tester produites à l'exemple 1 (1 seul type d'oligonucléotide par puits) afin d'obtenir une concentration finale 2  $\mu$ M.

Les cellules sont incubées pendant 48 à 72 heures.

La Thymidine tritiée (Amersham TRK 120) est diluée dans du milieu de culture puis distribuée dans les plaques à raison de 1  $\mu$ Ci par puits sous 50  $\mu$ l. Après 7 à 8 heures d'incubation à l'étuve (5% CO<sub>2</sub>, 37°C), les plaques peuvent être congelées à -80°C et traitées plus tard.

A l'aide du "Harvester", on récolte le contenu des puits sur des plaques Unifilter GF/C et on réalise 6 lavages en eau distillée puis un lavage en éthanol 70% afin de précipiter l'ADN.

Après séchage des plaques, 25  $\mu$ l de liquide scintillant (Microscint-40, Packard) sont distribués dans chaque puits et permettent de quantifier la radioactivité (rayonnements émis par le tritium) en mesurant le nombre de coups / minute (cpm) émis par chaque puits sur le compteur Top Count (Packard).

Les résultats obtenus pour chacun des oligonucléotides testés sont représentés sur les figures 1 et 2, qui indiquent, pour chaque oligonucléotide testé le nombre de coups par minute; on remarque que tous les oligonucléotides selon l'invention ont un résultat nettement supérieur au résultat obtenu avec le milieu seul ou le témoin négatif A15(S), ce qui signifie qu'ils sont tous capables de stimuler la prolifération des lymphocytes.

Exemple 3 :Test relatif aux marqueurs d'activation

5

Le test est effectué à partir de lymphocytes isolés d'un donneur comme décrit à l'exemple précédent, et ajustés à  $2.10^6$  cellules/ml dans le même milieu de culture.

Les cellules sont ensuite distribuées en plaques 12 puits sous un volume de 2 ml, soit  $4.10^6$  cellules / puits. On ajoute dans chaque puits une quantité d'oligonucléotides à tester préparées à l'exemple 1 (1 oligonucléotide / puits) suffisante pour obtenir une concentration en oligonucléotide 2  $\mu$ M. Puis les cellules sont incubées pendant 72 heures à 37°C. Les cellules sont ensuite doublement marquées au moyen de CD25PE / CD20FITC ou CD86PE / CD20FITC puis analysées sur FACScan. Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures 3, 4, 5 et 6 qui représentent pour chaque oligonucléotide testé, le pourcentage de cellules B (CD20+) qui expriment le récepteur CD25 (celles qui sont CD25+) ou le marqueur CD86 (celles qui sont CD86+). Les résultats représentés sur les figures 3 et 4 ont été obtenus lors d'un test réalisé à un moment différent du test dont les résultats sont illustrés sur les figures 5 et 6, ce qui explique la différence d'ordre de grandeur des résultats obtenus. En effet, dans ce genre de manipulations, les tests sont très variables d'un dosage à l'autre, seuls les résultats obtenus lors d'un même test sont comparables entre eux, d'où la nécessité d'inclure lors de chaque test, un oligonucléotide-témoin ainsi qu'un dosage du milieu seul.

25

On remarque que tous les oligonucléotides objets de l'invention activent les lymphocytes B qui expriment leur marqueur d'activation CD86, ainsi que le récepteur de cytokine CD25.

Exemple 4 :

On prépare, de la même manière qu'à l'exemple 1, une série de 16 oligonucléotides dont les séquences sont les suivantes:

Seq Id 1 : 5' TTAGTTATTAGTTATTAGTT 3'

Seq Id 2 : 5' TTAGTTATTAGTTTTTAGTT 3'

Seq Id 3 : 5' TTAGTTATTAGTTCTTAGTT 3'

10 Seq Id 4 : 5' TTAGTTATTAGTTGTTAGTT 3'

Seq Id 5 : 5' TTAGTTTTTAGTTATTAGTT 3'

Seq Id 6 : 5' TTAGTTTTTAGTTTTAGTT 3'

Seq Id 7 : 5' TTAGTTTTTAGTTCTTAGTT 3'

Seq Id 8 : 5' TTAGTTTTTAGTTGTTAGTT 3'

15 Seq Id 9 : 5' TTAGTTCTTAGTTATTAGTT 3'

Seq Id 10 : 5' TTAGTTCTTAGTTTTAGTT 3'

Seq Id 11 : 5' TTAGTTCTTAGTTCTTAGTT 3'

Seq Id 12 : 5' TTAGTTCTTAGTTGTTAGTT 3'

Seq Id 13 : 5' TTAGTTGTTAGTTATTAGTT 3'

20 Seq Id 14 : 5' TTAGTTGTTAGTTTTAGTT 3'

Seq Id 15 : 5' TTAGTTGTTAGTTCTTAGTT 3'

Seq Id 16 : 5' TTAGTTGTTAGTTGTTAGTT 3'

Ces oligonucléotides sont de type phosphorothiate sur toute leur longueur.

25

Exemple 5 :

On évalue la capacité qu'ont les oligonucléotides préparés à l'exemple 4 d'induire la prolifération des lymphocytes humains grâce à un test de lymphoprolifération tel que celui décrit à l'exemple 2. De la même façon qu'à l'exemple 2, la concentration en

30

oligonucléotide par puits est 2 $\mu$ M, et les témoins sont constitués par le milieu seul, l'oligonucléotide A15(S) ainsi que l'oligonucléotide 3Db(S).

Les résultats obtenus, exprimés en Coups par Minute, sont représentés à la Figure 7 qui montre que tous les oligonucléotides selon l'invention sont capables d'induire la prolifération des lymphocytes et que de particulièrement bons résultats sont obtenus lorsque les séquences des oligonucléotides sont celles identifiées par les Seq Id 9 à 12, i.e. lorsque la Cytosine sépare les 2 premiers motifs TTN<sub>1</sub>N<sub>2</sub>TT de l'oligonucléotide.

10

#### Exemple 6 :

On évalue la capacité qu'ont les oligonucléotides préparés à l'exemple 4 d'induire l'expression du marqueur d'activation CD86 et du récepteur CD25 sur les lymphocytes B. Cette évaluation est effectuée grâce au test décrit à l'exemple 3. Les résultats obtenus avec les oligonucléotides préparés selon l'exemple 4 sont représentés sur les Figures 8 et 9 qui illustrent les pourcentages de cellules B (CD20+) qui expriment également le récepteur CD25 (Figure 8) ou le marqueur CD86 (Figure 9).

Les résultats obtenus dans ce test confirment ceux obtenus dans le test de lymphoprolifération: tous les oligonucléotides selon l'invention induisent l'expression de marqueurs d'activation sur les lymphocytes B humains; de particulièrement bons résultats sont obtenus lorsque les 2 premiers motifs TTN<sub>1</sub>N<sub>2</sub>TT de l'oligonucléotide sont séparés par une Cytosine.

25

#### Exemple 7 :

On évalue la capacité qu'ont les oligonucléotides selon la présente invention à induire la sécrétion de cytokines.

30

Pour cette évaluation, on isole des lymphocytes à partir du sang périphérique d'un donneur, en procédant à une centrifugation sur un gradient de Ficoll. Ces



- 15 -

lymphocytes sont ajustés à  $2.10^6$  cellules / ml dans du milieu de culture (milieu AIM V + streptomycine + penicilline).

Les plaques 96 puits ELISPOT (fond plat en nitrocellulose) sont pré-incubées la veille avec une solution d'anticorps de capture de cytokines (IL-10 ou IFN $\gamma$  suivant le test réalisé ), puis saturées avec du milieu de culture.

On distribue ensuite 100  $\mu$ l de cellules dans les plaques ELISPOT, soit  $2.10^5$  cellules par puits, puis on ajoute 100 $\mu$ l d'une solution 4 $\mu$ M en oligonucléotides à tester, produits selon l'exemple 4 (1 seul type d'oligonucléotide par puits) afin d'obtenir une concentration finale 2  $\mu$ M. Le test est réalisé avec les oligonucléotides ayant les séquences décrites sous Seq Id 9, Seq Id 10, Seq Id 11 et Seq Id 12.

Les plaques sont incubées à 37°C, sous atmosphère à 5% de CO $_2$ . Au bout de 72 heures d'incubation, les cellules sont éliminées par lavage en présence de détergent (Tween 1%) et les cytokines fixées sur les anticorps de capture sont révélées par l'addition successive d'anticorps de détection biotynylés (anti-IL-10 ou anti-IFN $\gamma$  suivant le test réalisé), de streptavidine-HRP, et du substrat AEC.

Les spots (1 spot correspondant à 1 cellule sécrétrice de cytokine) sont compté à l'aide d'un compteur automatique. Les résultats sont exprimés en nombre de spots (nombre de cellules sécrétrices) par million de cellules.

Les résultats obtenus pour chacun des oligonucléotides testés sont représentés sur les figures 10 et 11, qui indiquent, pour chaque oligonucléotide testé le nombre de cellules sécrétrices de cytokines par million de cellules totales ; on remarque que tous les oligonucléotides selon l'invention ont un résultat nettement supérieur au résultat obtenu avec le milieu seul ou le témoin négatif A15(S), ce qui signifie qu'ils sont tous capables d'induire la sécrétion de cytokines, notamment d'IL 10 et d'Interféron  $\gamma$ .

Revendications

1. Oligonucléotide immunostimulant, caractérisé en ce qu'il comprend au moins  
5 une séquence nucléotidique ayant la formule suivante :  
5' TTN<sub>1</sub>N<sub>2</sub>TT 3', dans laquelle T signifie Thymine, N<sub>1</sub> et N<sub>2</sub> peuvent chacun  
représenter l'Adénine, la Thymine, la Cytosine ou la Guanine, et en ce qu'il est  
dépourvu de dinucléotide CG dans lequel la Cytosine C ne serait pas méthylée.
- 10 2. Oligonucléotide selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend de 6 à  
100 nucléotides.
3. Oligonucléotide selon la revendication 1, caractérisé en ce que N<sub>1</sub> représente  
l'Adénine et en ce que N<sub>2</sub> représente la Guanine.
- 15 4. Oligonucléotide selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que  
le motif 5' TT N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> TT 3' est répété au moins 1 fois.
5. Oligonucléotide selon la revendication précédente caractérisé en ce que le motif  
20 5' TT N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> TT 3' est répété 2 fois.
6. Oligonucléotide selon une des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que les  
motifs répétés 5' TT N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> TT 3' sont séparés par un nucléotide N<sub>3</sub> qui peut  
être à chaque fois identique ou différent et qui peut représenter A, C, T ou G.
- 25 7. Oligonucléotide selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le  
nucléotide N<sub>3</sub> séparant les 2 premiers motifs TT N<sub>1</sub> N<sub>2</sub> TT lus lorsque la  
séquence est orientée 5'→3' représente la Cytosine.

8. Oligonucléotide selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'il comprend la séquence 5' TTAGTTCTTAGTTN<sub>3</sub>TTAGTT 3', dans laquelle A représente l'Adénine, T la Thymine, G la Guanine, et C la Cytosine, et dans  
5 laquelle N<sub>3</sub> peut signifier A, T, C ou G.
9. Oligonucléotide selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est capable d'induire la prolifération des lymphocytes humains.
10. Oligonucléotide selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est capable d'induire la sécrétion de cytokines.
11. Oligonucléotide selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il est capable d'induire la sécrétion d'IL 10.
- 15 12. Oligonucléotide selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il est capable d'induire la sécrétion d'Interféron  $\gamma$ .
13. Oligonucléotide selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il  
20 est capable d'accroître l'expression du marqueur d'activation CD86 sur les lymphocytes B humains.
14. Oligonucléotide selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est capable d'accroître l'expression du récepteur de cytokine CD25 sur les  
25 lymphocytes B humains.
15. Utilisation d'un oligonucléotide selon une des revendications précédentes pour la fabrication d'un médicament.
- 30 16. Utilisation d'un oligonucléotide selon une des revendications 1 à 10, pour la fabrication d'un immunostimulant humain.

17. Utilisation d'un oligonucléotide selon une des revendications 1 à 10, pour la fabrication d'un adjuvant vaccinal.

18. Utilisation d'un oligonucléotide selon une des revendications 1 à 10, pour la fabrication d'une composition vaccinale.

19. Composition vaccinale à usage humain, comprenant au moins un antigène vaccinal, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre au moins un oligonucléotide selon une des revendications 1 à 10

- 1 -

## LISTE DE SEQUENCES

&lt;110&gt; AVENTIS PASTEUR

5 &lt;120&gt; OLIGONUCLEOTIDE IMMUNOSTIMULANT

&lt;130&gt; PM9908WO

&lt;140&gt;

10 &lt;141&gt;

&lt;160&gt; 16

&lt;170&gt; PatentIn Ver. 2.1

15

&lt;210&gt; 1

&lt;211&gt; 20

&lt;212&gt; ADN

&lt;213&gt; Séquence artificielle

20

&lt;220&gt;

<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide

&lt;400&gt; 1

ttagttatta gttattagtt 20

25

&lt;210&gt; 2

&lt;211&gt; 20

&lt;212&gt; ADN

&lt;213&gt; Séquence artificielle

30

&lt;220&gt;

<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide

&lt;400&gt; 2

35 ttagttatta gttttagtt 20

&lt;210&gt; 3

&lt;211&gt; 20

&lt;212&gt; ADN

&lt;213&gt; Séquence artificielle

40

&lt;220&gt;

<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide

&lt;400&gt; 3

45

ttagttatta gttcttagtt 20

- 2 -

<210> 4  
<211> 20  
<212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
5 <220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
<400> 4  
ttagttatta gttgtagtt 20  
10

<210> 5  
<211> 20  
<212> ADN  
15 <213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
<400> 5  
20 ttagttttta gttattagtt 20

<210> 6  
<211> 20  
25 <212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
30 <400> 6  
ttagttttta gtttttagtt 20

<210> 7  
35 <211> 20  
<212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
40 <400> 7  
ttagttttta gttcttagtt 20

- 3 -

<210> 8  
<211> 20  
<212> ADN  
5 <213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
<400> 8  
10 ttagtttta gttgtagtt 20

<210> 9  
<211> 20  
15 <212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
20 <400> 9  
ttagttcta gttattagtt 20

<210> 10  
25 <211> 20  
<212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
30 <400> 10  
ttagttcta gttttagtt 20

35 <210> 11  
<211> 20  
<212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
40 <223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
<400> 11  
ttagttcta gttcttagtt 20

- 4 -

<210> 12  
<211> 20  
<212> ADN  
5 <213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
<400> 12  
10 ttagttctta gttgtagtt 20

<210> 13  
<211> 20  
15 <212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
20 <400> 13  
ttagttgtta gttattagtt 20

<210> 14  
25 <211> 20  
<212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
30 <400> 14  
ttagttgtta gtttttagtt 20

<210> 15  
35 <211> 20  
<212> ADN  
<213> Séquence artificielle  
<220>  
40 <223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide  
<400> 15  
ttagttgtta gttcttagtt 20



- 5 -

&lt;210&gt; 16

&lt;211&gt; 20

&lt;212&gt; ADN

5 &lt;213&gt; Séquence artificielle

&lt;220&gt;

<223> Description de la séquence artificielle:  
oligonucleotide

&lt;400&gt; 16

10 ttagttgta gttgtagtt

20

15

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 00/01566

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C12N15/11 A61K39/39 A61K31/7125 C07H21/04 //A61K45/00,  
A61P37/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K C12N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

BIOSIS, CHEM ABS Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	LIANG, H. ET AL.: "Activation of human B cells by phosphorothioate oligodeoxynucleotides" J. CLIN. INVEST. (1996), 98(5), 1119-1129, XP002130608 the whole document	1,2,4-6, 9,13-19
X	WO 95 26204 A (ISIS PHARMACEUTICALS INC) 5 October 1995 (1995-10-05) cited in the application page 13, line 8 -page 14, line 22 page 17, line 35 -page 19, line 9	1,2,9, 10,15-19
A	WO 98 37919 A (UNIV IOWA RES FOUND) 3 September 1998 (1998-09-03)  page 13, line 7 -page 14, line 13 example 5	1,2, 9-12, 15-19
-/-		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 October 2000

Date of mailing of the international search report

10/10/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Andres, S

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 00/01566

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>BOGGS, R. ET AL.: "CHARACTERIZATION AND MODULATION OF IMMUNE STIMULATION BY MODIFIED OLIGONUCLEOTIDES."            ANTISENSE &amp; NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT, vol. 7, October 1997 (1997-10), page 461-471 XP002053418            ISSN: 1087-2906            page 467; figures 5,6            table 2</p>	
A	<p>KRIEG A M ET AL: "CPG MOTIFS IN BACTERIAL DNA TRIGGER DIRECT B-CELL ACTIVATION" NATURE, vol. 374, page 546-549 XP000197060            ISSN: 0028-0836            cited in the application</p>	
P,X	<p>PARRONCHI, P. ET AL.: "Phosphorothioate oligodeoxynucleotides promote the in vitro development of human allergen-specific CD4+ T cells into Th1 effectors" J. IMMUNOL. 163(11), 5946-5953, 1 December 1999 (1999-12-01), XP002130609            page 5947; table I            page 5950, right-hand column, line 9 - last line            page 5952, right-hand column</p>	<p>1,2,9,            10,12,            15-19</p>
P,X	<p>LANG R ET AL: "GUANOSINE-RICH OLIGODEOXYNUCLEOTIDES INDUCE PROLIFERATION OF MACROPHAGE PROGENITORS IN CULTURES OF MURINE BONE MARROW CELLS" EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol. 29, no. 11, November 1999 (1999-11), pages 3496-3506, XP000876859            ISSN: 0014-2980            page 3501; table 2</p>	<p>1-3</p>

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

In ternational Application No

PCT/FR 00/01566

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9526204 A	05-10-1995	US 5663153 A US 5723335 A	02-09-1997 03-03-1998
WO 9837919 A	03-09-1998	AU 6667498 A	18-09-1998

0  
2/13/02  
**Translation**  
pco 09/988265

PATENT COOPERATION TREATY

77

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PM 9908WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR00/01566	International filing date (day/month/year) 08 June 2000 (08.06.00)	Priority date (day/month/year) 08 June 1999 (08.06.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/11		
Applicant AVENTIS PASTEUR		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☒ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 30 November 2000 (30.11.00)	Date of completion of this report 07 September 2001 (07.09.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

international application No.

PCT/FR00/01566

## I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages \_\_\_\_\_ 1-18 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_ 1-19 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_ 1-5 \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☒ contained in the international application in written form.
- ☒ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

**I. Basis of the report**

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

1. The present report has also been established on the basis of pages 1 to 5 of the sequence listing.

2. Since Figures 1 to 11 have not been filed with the application, they have not been taken into consideration for the purposes of examining the present application.

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

international application No.

**PCT/FR00/01566**

**II. Priority**

1. ☐ This report has been established as if no priority had been claimed due to the failure to furnish within the prescribed time limit the requested:
- ☐ copy of the earlier application whose priority has been claimed.
  - ☐ translation of the earlier application whose priority has been claimed.

2. ☐ This report has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid.

Thus for the purposes of this report, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.

3. Additional observations, if necessary:

**SEE SEPARATE SHEET**



**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: II.

It is considered that the content of the priority document filed on 06.08.1999 is equivalent to that of the present application.

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	3, 7-8, 10-12, 15-19	YES
	Claims	1-2, 4-6, 9, 13-14	NO
Inventive step (IS)	Claims	3, 7-8	YES
	Claims	1-2, 4-6, 9-19	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

## 1. Reference is made to the following documents:

D1: J. Clin. Invest., vol. 98, n° 5, 1996, pages 1119-1129.

D2: WO 95 26204 A.

2. The subject matter of Claims 1-2, 4-6, 9 and 13-14 does not meet the criterion of novelty of PCT Article 33(2).

2.1 D1 describes **immunostimulatory oligonucleotides capable of inducing the proliferation of human lymphocytes**, including at least **one nucleotide sequence of formula 5' TTTTTT3'** (page 1120, Table 1: oligonucleotides DSP28, DSP39, DSP40), wherein **said motif is repeated at least twice** in the oligonucleotide DSP28.

D1 therefore anticipates the subject matter of Claims 1-2, 4-6 and 9.

It has been shown that a number of oligonucleotides described in D1 are capable of inducing CD86 and CD25 expression (page 1120, Table 1: oligonucleotides 1082, 2105 and DSP30 and page 1123, Figure 4), and this is

therefore considered to be an intrinsic property of the oligonucleotides described in D1.

Hence, the subject matter of Claims 13 and 14 does not meet the criterion of novelty of PCT Article 33(2).

3. The subject matter of Claims 10-12 and 15-19 does not meet the criterion of inventive step of PCT Article 33(3):

3.1 D1 also suggests using immunostimulatory oligonucleotides for medical treatment purposes and to produce vaccine compositions.

The difference between D1 and the subject matter of Claims 15 to 19 of the present application lies in the fact that the present application describes the use of said oligonucleotides to produce a drug or a vaccine composition.

The problem that the present invention aims to solve can therefore be considered to be that of obtaining said products.

In view of the suggestions of D1, it would have been obvious for a person skilled in the art to obtain said products using standard techniques.

Consequently, the subject matter of Claims 15 to 19 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

3.2 D2 describes immunostimulatory oligonucleotides capable of inducing cytokine secretion in human keratinocytes (page 18, lines 7-15).

The difference between D2 and the subject matter of Claims

10 to 12 of the present application lies in the fact that, in the present application, secretion is induced in lymphocytes using different immunostimulatory oligonucleotides.

The problem that the present invention aims to solve can therefore be considered to be that of using different oligonucleotides.

The immunostimulatory oligonucleotides used in D2 are only a few of the obvious possibilities - in particular the immunostimulatory oligonucleotides described in D1 - which a person skilled in the art might select to solve the stated problem without an inventive step being involved.



Therefore, the subject matter of Claims 10 to 12 does not meet the criterion of inventive step (PCT Article 33(3)).

4. However, the oligonucleotides described in Claims 3 and 7-8 are novel, since they are not described in the relevant prior art documents. Moreover, the prior art does not contain any indication that might lead to these specific sequences. In addition, the present application discloses the advantageous properties of such oligonucleotides.

For all the above reasons, Claims 3 and 7-8 are considered to meet the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

## RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire PM 9908WO	<b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR00/01566	Date du dépôt international (jour/mois/année) 08/06/2000	Date de priorité (jour/mois/année) 08/06/1999
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C12N15/11		
Déposant AVENTIS PASTEUR		
<p>1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.</p> <p>2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.</p> <p><input type="checkbox"/> Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).</p> <p>Ces annexes comprennent feuilles.</p> <p>3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I <input checked="" type="checkbox"/> Base du rapport</li><li>II <input checked="" type="checkbox"/> Priorité</li><li>III <input type="checkbox"/> Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle</li><li>IV <input type="checkbox"/> Absence d'unité de l'invention</li><li>V <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration</li><li>VI <input type="checkbox"/> Certains documents cités</li><li>VII <input type="checkbox"/> Irrégularités dans la demande internationale</li><li>VIII <input type="checkbox"/> Observations relatives à la demande internationale</li></ul>		
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 30/11/2000	Date d'achèvement du présent rapport 07.09.2001	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Buchet, A N° de téléphone +49 89 2399 7401 	

**I. Base du rapport**

1. En ce qui concerne les **éléments** de la demande internationale (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17))*):

**Description, pages:**

1-18                      version initiale

**Revendications, N°:**

1-19                      version initiale

**Partie de la demande réservée au listage des séquences, pages:**

1-5, déposées avec la demande d'examen préliminaire international

2. En ce qui concerne la **langue**, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.

Ces éléments étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: , qui est :

- ☐ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
- ☐ la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
- ☐ la langue de la traduction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou 55.3).

3. En ce qui concerne les **séquences de nucléotides ou d'acide aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des séquences :

- ☒ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.
- ☒ déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.
- ☐ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences Présenté par écrit, a été fournie.

4. Les modifications ont entraîné l'annulation :

# RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/01566

- ☐ de la description, pages :
- ☐ des revendications, n°s :
- ☐ des dessins, feuilles :

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

*(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport)*

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

## II. Priorité

1. ☐ Le présent rapport a été formulée comme si aucune priorité n'avait été revendiquée, du fait que les documents suivants n'ont pas été remis dans le délai prescrit :
- ☐ copie de la demande antérieure dont la priorité a été revendiquée.
  - ☐ traduction de la demande antérieure dont la priorité a été revendiquée.
2. ☐ Le présent rapport a été formulée comme si aucune priorité n'avait été revendiquée, du fait que la revendication de la priorité a été jugée non valable.

Pour les besoins du présent rapport, la date de dépôt international indiquée plus haut est donc considérée comme la date pertinente.

3. Observations complémentaires, le cas échéant :  
**voir feuille séparée**

## V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

### 1. Déclaration

Nouveauté	Oui :	Revendications	3, 7-8, 10-12, 15-19
	Non :	Revendications	1-2, 4-6, 9, 13-14
Activité inventive	Oui :	Revendications	3, 7-8
	Non :	Revendications	1-2, 4-6, 9-19
Possibilité d'application industrielle	Oui :	Revendications	1-19
	Non :	Revendications	

2. Citations et explications  
**voir f uille séparé**

**Concernant le point I****Base du rapport**

1. Ce rapport est également établi sur la base des pages 1 à 5 de la liste de séquences.
2. Les figures 1 à 11 n'ayant pas été déposées avec la demande, elles ne sont pas prises en considération pour l'examen de cette demande.

**Concernant le point II****Priorité**

Il est considéré que le document de priorité déposé le 06.08.1999 a un contenu équivalent à la présente demande.

**Concernant le point V**

**Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

1. Il est fait référence aux documents suivants:

D1: J. Clin. Invest.  
vol. 98, n° 5, 1996, pp 1119-1129  
D2: WO 95 26204 A

2. L'objet des revendications 1-2, 4-6, 9 et 13-14 n'est pas conforme au critère de nouveauté défini à l'Article 33.2 PCT:

2.1 D1 décrit des **oligonucléotides immunostimulants capables d'induire la prolifération des lymphocytes humains**, comprenant au moins **une séquence nucléotidique ayant la formule 5'TTTTTT3'** (p 1120, Table 1: oligonucléotides DSP28, DSP39, DSP40) où **ledit motif est répété au moins 2 fois** dans



l'oligonucléotide DSP28.

Ceci anticipe l'objet des revendications 1-2, 4-6 et 9.

La capacité de certains oligonucléotides décrits dans D1 à induire l'expression de CD86 et CD25 est prouvée (p 1120, Table 1: oligonucleotides 1082, 2105 et DSP30 et p 1123, Fig. 4). Cette capacité est donc considérée comme une propriété intrinsèque des oligonucléotides décrits dans D1.

Par conséquent, l'objet des revendications 13 et 14 n'est pas conforme au critère de nouveauté défini à l'Article 33.2 PCT.

3. L'objet des revendications 10-12 et 15-19 n'est pas conforme au critère d'activité inventive défini à l'Article 33.3 PCT:

3.1 D1 suggère aussi l'utilisation des oligonucléotides immunostimulants pour des traitements médicaux et dans la fabrication des compositions vaccinales.

La différence entre D1 et l'objet des revendications 15 à 19 de la présente demande réside dans le fait que la présente demande décrit l'utilisation desdits oligonucléotides pour la fabrication d'un médicament ou d'une composition vaccinale.

Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considéré comme l'obtention desdits produits.

Compte-tenu des suggestions de D1, il aurait été évident pour l'homme du métier d'obtenir lesdits produits selon des techniques standard.

Par conséquent, l'objet des revendications 15 à 19 n'implique aucune activité inventive (Article 33.3 PCT).

3.2 D2 décrit des oligonucléotides immunostimulants capables d'induire la sécrétion de cytokines dans des kératinocytes humains (p 18, l 7-15).

La différence entre D2 et l'objet des revendications 10 à 12 de la présente demande réside dans le fait que dans la présente demande, la sécrétion est induite sur des lymphocytes avec des oligonucléotides immunostimulants différents.

Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considéré comme l'utilisation d'oligonucléotides différents.

Les oligonucléotides immunostimulants utilisés dans D2 ne sont que quelques-unes des possibilités que l'homme du métier pourrait choisir parmi plusieurs possibilités évidentes, en particulier les oligonucléotides immunostimulants décrits dans D1, pour résoudre le problème posé sans qu'une activité inventive ne soit impliquée.

Par conséquent, l'objet des revendications 10 à 12 n'est pas conforme au critère d'activité inventive (Article 33.3 PCT).

4. En revanche, les oligonucléotides décrits aux revendications 3 et 7-8 sont nouveaux puisque non rapportés dans les documents pertinents de l'art antérieur. Par ailleurs, il n'y avait aucune indication dans l'art antérieur permettant de s'orienter vers ces séquences particulières. De plus, la présente demande rapporte des qualités avantageuses pour de tels oligonucléotides.

Pour toutes ces raisons, les revendications 3 et 7-8 sont considérées comme satisfaisant les conditions énoncées aux Articles 33.2 et 33.3 PCT.

## PCT

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire <b>PM 9908W0</b>	<b>POUR SUITE</b> voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après <b>A DONNER</b>	
Demande internationale n° <b>PCT/FR 00/ 01566</b>	Date du dépôt international (jour/mois/année) <b>08/06/2000</b>	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) <b>08/06/1999</b>
Déposant  <b>AVENTIS PASTEUR</b>		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

## 1. Base du rapport

- a. En ce qui concerne la **langue**, la recherche internationale a été effectuée sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous le même point.
- ☐ la recherche internationale a été effectuée sur la base d'une traduction de la demande internationale remise à l'administration.
- b. En ce qui concerne **les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage des séquences :
- ☒ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.
- ☒ déposée avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences présenté par écrit et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.
- ☐ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences présenté par écrit, a été fournie.

2. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).

## 4. En ce qui concerne le titre,

- ☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.
- ☐ Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:

## 5. En ce qui concerne l'abrégé,

- ☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant
- ☐ le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.

## 6. La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la Figure n°

- ☐ suggérée par le déposant.
- ☐ parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.
- ☐ parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

☒ Aucune des figures n'est à publier.

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No  
PCT/FR 00/01566

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 C12N15/11 A61K39/39 A61K31/7125 C07H21/04 //A61K45/00,  
A61P37/04

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 A61K C12N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

BIOSIS, CHEM ABS Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	LIANG, H. ET AL.: "Activation of human B cells by phosphorothioate oligodeoxynucleotides" J. CLIN. INVEST. (1996), 98(5), 1119-1129, XP002130608 le document en entier ---	1,2,4-6, 9,13-19
X	WO 95 26204 A (ISIS PHARMACEUTICALS INC) 5 octobre 1995 (1995-10-05) cité dans la demande page 13, ligne 8 -page 14, ligne 22 page 17, ligne 35 -page 19, ligne 9 ---	1,2,9, 10,15-19
A	WO 98 37919 A (UNIV IOWA RES FOUND) 3 septembre 1998 (1998-09-03) page 13, ligne 7 -page 14, ligne 13 exemple 5 --- -/--	1,2, 9-12, 15-19

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

3 octobre 2000

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

10/10/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Andres, S

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>BOGGS, R. ET AL.: "CHARACTERIZATION AND MODULATION OF IMMUNE STIMULATION BY MODIFIED OLIGONUCLEOTIDES."  ANTISENSE &amp; NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT, vol. 7, octobre 1997 (1997-10), page 461-471 XP002053418  ISSN: 1087-2906  page 467; figures 5,6  tableau 2</p>	
A	<p>KRIEG A M ET AL: "CPG MOTIFS IN BACTERIAL DNA TRIGGER DIRECT B-CELL ACTIVATION" NATURE,  vol. 374, page 546-549 XP000197060  ISSN: 0028-0836  cité dans la demande</p>	
P,X	<p>PARRONCHI, P. ET AL.: "Phosphorothioate oligodeoxynucleotides promote the in vitro development of human allergen-specific CD4+ T cells into Th1 effectors"  J. IMMUNOL. 163(11), 5946-5953,  1 décembre 1999 (1999-12-01), XP002130609  page 5947; tableau I  page 5950, colonne de droite, ligne 9 - dernière ligne  page 5952, colonne de droite</p>	1,2,9, 10,12, 15-19
P,X	<p>LANG R ET AL: "GUANOSINE-RICH OLIGODEOXYNUCLEOTIDES INDUCE PROLIFERATION OF MACROPHAGE PROGENITORS IN CULTURES OF MURINE BONE MARROW CELLS"  EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol. 29, no. 11, novembre 1999 (1999-11), pages 3496-3506, XP000876859  ISSN: 0014-2980  page 3501; tableau 2</p>	1-3

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

P R 00/01566

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9526204	A	05-10-1995	US	5663153 A	02-09-1997
			US	5723335 A	03-03-1998
WO 9837919	A	03-09-1998	AU	6667498 A	18-09-1998